

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.55769

Срок действия с 27.06.2024 по 26.06.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты ног от скольжения (ледоходы для обуви) (см. приложение №1-2). Серийный выпуск.

код ОК
15.20.40код ТН ВЭД
6406 20 100 0**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

ГОСТ 12.4.011-89; ГОСТ 12.4.115-82; ГОСТ 12251-77; ГОСТ 7338-90, ТУ 32.99.11-001-63946221-2019

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Стройтех»

Адрес: Россия, 620036, г. Екатеринбург, ул. Охотников, д. 6, ИНН: 6671301328,

ОГРН: 1096671016420, телефон: +7 (343) 357-32-75, электронная почта: manager2@mir-ledohodov.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Стройтех»

Адрес: Россия, 620036, г. Екатеринбург, ул. Охотников, д. 6, ИНН: 6671301328,

ОГРН: 1096671016420, телефон: +7 (343) 357-32-75, электронная почта: manager2@mir-ledohodov.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №51002-ПРГ/24 от 26.06.2024 Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификации

Эксперт

М.В. Панков
подпись

Л.А. Салихова
подпись

М.В. Панков
инициалы, фамилияЛ.А. Салихова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.55769
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 27.06.2024 по 26.06.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ


№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
15.20.40	Антигололед "Подкова" круглые шипы, производитель ООО "Стройтех" Антигололед "Подкова" шипы звезды, производитель ООО "Стройтех" Антигололед "Подкова", производитель ООО "Стройтех" Антигололед "Круглый" круглые шипы, производитель ООО "Стройтех" Антигололед "Круглый" с шипами звездами, производитель ООО "Стройтех" Насадка против скольжения, производитель ООО "Стройтех" Антигололед "Скалолаз", производитель ООО "Стройтех" Антигололед "Скалолаз-Лайт" с круглыми шипами, производитель ООО "Стройтех" Антигололед "Скалолаз-Лайт" с шипами звездами, производитель ООО "Стройтех" Антигололед "Скалолаз-Хард" с круглыми шипами, производитель ООО "Стройтех" Антигололед "Скалолаз-Хард" с шипами звездами, производитель ООО "Стройтех" Антигололед "Под каблук", производитель ООО "Стройтех" Антигололед "Под пятку", производитель ООО "Стройтех" Ледоходы для обуви "Норд", производитель ООО "Стройтех" Ледоходы для обуви "Север", производитель ООО "Стройтех" Ледоходы для обуви "Тайга", производитель ООО "Стройтех" Ледоходы для обуви "Сибирь", производитель ООО "Стройтех"	ТУ 32.99.11-001-63946221-2019

Руководитель органа
по сертификации
подписьМ.В. Панков
инициалы, фамилия

Эксперт


подписьЛ.А. Салихова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.55769
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 27.06.2024 по 26.06.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ


№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
15.20.40	Ледоходы для обуви "Фрост", производитель ООО "Стройтех" Ледоходы для обуви "Универсальные 10+10 шипов", производитель ООО "Стройтех" Ледоход универсальный, производитель ООО "Стройтех" Ледоходы для обуви универсальные, производитель ООО "Стройтех" Модель для валенок и угг, производитель ООО "Стройтех" Система Антигололед с круглыми шипами, производитель ООО "Стройтех" Система Антигололед с шипами звездами, производитель ООО "Стройтех" Система Антигололед, производитель ООО "Стройтех" Ледоход универсальный, производитель ООО "Стройтех" Зимоход, производитель ООО "Стройтех" Снегоступ, производитель ООО "Стройтех" Ледоход "Сэйф", производитель ООО "Стройтех" Ледоход "Острый", производитель ООО "Стройтех" Ледоход "Ультра", производитель ООО "Стройтех" Ледоход "Премиум", производитель ООО "Стройтех" Ледоход "Метеор", производитель ООО "Стройтех" Ледоход "Блэйд", производитель ООО "Стройтех" Ледоход "Тигр", производитель ООО "Стройтех" Ледоход "Алмаз", производитель ООО "Стройтех" Ледоходы «Профи», производитель ООО "Стройтех" Ледоходы «Айс», производитель ООО "Стройтех" Ледоходы «Навигатор», производитель ООО "Стройтех"	ТУ 32.99.11-001-63946221-2019

Руководитель органа
по сертификации
подпись

М.В. Панков

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Л.А. Салихова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля





ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок

Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

Июня 2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№51002-ПРГ/24 от 26.06.2024

1	Объект	Средство индивидуальной защиты ног от скольжения (ледоходы для обуви). Состав: 100% термопластичная резина.
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Стройтех», Адрес: 620036, г. Екатеринбург, ул. Охотников, д. 6, ИНН: 6671301328, ОГРН: 1096671016420
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Стройтех», Адрес: Россия, 620036, г. Екатеринбург, ул. Охотников, д. 6, ИНН: 6671301328, ОГРН: 1096671016420
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 51002 от 11 Июня 2024 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	11 Июня 2024 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	11 Июня 2024 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	11 Июня 2024 г. – 26 Июня 2024 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» ГОСТ 12.4.011-89; ГОСТ 12.4.115-82; ГОСТ 12251-77; ГОСТ 7338-90, ТУ 32.99.11-001-63946221-2019
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по НД	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии
1	Прочность материала подошвы обуви, Н/мм ² (не менее 2)	ТР ТС 019 ст. 4 п.4.3 пп.9	ГОСТ Р ИСО 17697-2014	6
2	Твердость по Шору, единиц (не более 99)		ГОСТ 263-75	45-95
3	Прочность крепления деталей низа с верхом обуви (кроме резиновой и полимерной обуви), Н/см (не менее 45)		ГОСТ ISO 17708-2014	69
4	Прочность на разрыв соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, Н/см (не менее 120)		ГОСТ 9134-78	158
5	Прочность на разрыв ходовой части подошвы обуви (кроме резиновой и полимерной обуви), Н/см (не менее 180 и не должна снижаться ее более чем на 25% за весь срок службы)	ТР ТС 019 ст. 4 п.4.3 пп.11	ГОСТ ISO 20872-2011	215
6	Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (не менее 0,2)		ГОСТ 12.4.083-80	0,6

Допустимое количество миграции в воздушную модельную среду, в зависимости от сырьевого состава

Условия проведения испытаний:

температура: (-50±2) °С;

воздухообмен 0,5 об/ч;

насыщенность 1,0 м²/м³, время выдержки- 24 час

1.	Формальдегид, мг/м ³ (не более 0,003)	ТР ТС 019/2011 пункт 4.2 подпункт 2 (приложение 3, таблица 1)	МР 3315-82	0,002
2.	Ацетальдегид, мг/м ³ (не более 0,01)		МУК 4.1.1957-05	0,006
3.	Этилацетат, мг/м ³ (не более 0,1)		МУК 4.1.3170-14	0,060
4.	Гексен, мг/м ³ (не более 0,085)		МУ 4149-86	0,006
5.	Гептен, мг/м ³ (не более 0,065)		МУ 4149-86	0,006
6.	Ацетон, мг/м ³ (не более 0,35)		МУК 4.1.3170-14	0,006
7.	Спирт метиловый, мг/м ³ (не более 0,5)		МУК 4.1.3170-14	0,030
8.	Спирт пропиловый, мг/м ³ (не более 0,3)		МУК 4.1.3170-14	0,006
9.	Спирт изопропиловый, мг/м ³ (не более 0,6)		МУ 4149-86	0,008
10.	Спирт бутиловый, мг/м ³ (не более 0,1)		МУК 4.1.3170-14	0,006
11.	Спирт изобутиловый, мг/м ³ (не более 0,1)		МУК 4.1.3170-14	0,006

Допустимое количество миграции в воздушную модельную среду, в зависимости от сырьевого состава

Условия проведения испытаний:

температура: (-50±2) °С;

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по НД	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии
воздухообмен 0,5 об/ч; насыщенность 1,0 м ² /м ³ , время выдержки- 24 час				
12.	Бензидин, мг/м ³ (не допускается)	ТР ТС 019/2011 пункт 4.2 подпункт 2 (приложение 3, таблица 1)	ГОСТ 32596-2013	не обнаружено
13.	Мышьяк, мг/м ³ (не более 0,003)		Инструкция № 880-71	0,001
14.	Свинец, мг/м ³ (не более 0,0003)		Инструкция № 880-71	0,001
15.	Кадмий, мг/м ³ (не более 0,0003)		ГОСТ 31870-2012	0,001
16.	Хром, мг/м ³ (не более 0,0015)		ГОСТ 31870-2012	0,001
17.	Кобальт, мг/м ³ (не более 0,001)		ГОСТ 31870-2012	0,001
18.	Медь, мг/м ³ (не более 0,001)		Инструкция № 880-71	0,001
19.	Никель, мг/м ³ (не более 0,001)		ГОСТ 31870-2012	0,001
20.	Ртуть, мг/м ³ (не более 0,0003)		СТБ ГОСТ Р 51212-2001	0,001
Санитарно-гигиенические показатели				
	Одориметрия (запах материалов образцов изделий), балл (не более 2)	ТР ТС 019/2011 пункт 4.2 подпункт 3 (приложение 3, таблица 2)	Инструкция № 880-71	1
Санитарно-химические и токсиколого-гигиенические показатели состояния водных вытяжек				
Условия проведения испытаний: модельная среда – дистиллированная вода; температура: (-50±2) °С; экспозиция: 24 час; насыщенность: 1:50 (г/мл)				
2.	Запах, балл (не более 2)	ТР ТС 019/2011 пункт 4.2 подпункт 3 (приложение 3, таблица 2)	Инструкция № 880-71	1
3.	Цветность, градусы (не более 20° по шкале)		ГОСТ 31868-2012	5
4.	Мутность, балл (не более 2)		Инструкция № 880-71	0,1
5.	рН, ед. рН (в пределах 6-9)		Инструкция № 880-71	7,2
6.	Изменение рН, ед. рН (± 1)		Инструкция № 880-71	+0,1
7.	Окисляемость, мгО ₂ /л (не более 5)		Инструкция № 880-71	1,3
8.	Бромируемость, мгBr ₂ /л (не более 0,3)		Инструкция № 880-71	0,1
9.	УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм, ед.О.П. (не более 0,3)		ГОСТ 31209-2003	0,03
10.	Восстановительные примеси, мл 0,02Н р-ра Na ₂ S ₂ O ₃ (не более 1,0)		ГОСТ 31209-2003	0,01

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по НД	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии
11.	Индекс токсичности, % (70-120)		ГОСТ 32075-2013	103,4
Электризуемость материалов				
12.	Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м (не более 15,0)	ТР ТС 019/2011 пункт 4.2 подпункт 3 (приложение 3, таблица 2)	МУК 4.1/4.3.1485- 03	4

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Средство индивидуальной защиты ног от скольжения (ледоходы для обуви). Состав: 100% термопластичная резина., **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «Стройтех», Адрес: Россия, 620036, г. Екатеринбург, ул. Охотников, д. 6, ИНН: 6671301328, ОГРН: 1096671016420, **соответствуют** ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» ГОСТ 12.4.011-89; ГОСТ 12.4.115-82; ГОСТ 12251-77; ГОСТ 7338-90, ТУ 32.99.11-001-63946221-2019.

Исполнитель

 Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».
Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.